

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
ITARANA-ES**

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023
Processo Administrativo Nº 009/2023
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: MARCELO RIGO MAGNAGO
Data de Publicação: 03/04/2023 15:19:46

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
ITARANA-ES**

TOTAL DO PROCESSO: **22.423,50**

V.G COMERCIAL LTDA **45.326.165/0001-96** **8.477,00**

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 091 Lance: 534,00 **Total: 4.272,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: MARCA PROPRIA Modelo: CG-09

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA GERENTE PRETO BACK SYSTEM COM BRAÇOS EM TECIDO Cadeira tipo gerente, com regulagem de altura do encosto. O encosto reclinável independente (back system) e também a altura do apoio de braço. Encosto e assento estofados com espuma injetada com densidade média de 55kg/m³ e revestidos com tecido polipropileno preto, curvatura ergonômica acentuada, costura dupla reforçada no assento e no encosto. Pistão a gás. Apoio de braço e contracapa em plástico polipropileno (PP) e rodízios emborrachados (PU). Especificações técnicas: - cor preto; - assento espuma injetada densidade 55 kg/m³; - revestimento em tecido na cor preta; - encosto: na estrutura do encosto e fixada uma almofada de espuma flexível a base de poliuretano (PU) ergonômica; - rodízios PU (emborrachado) componente para manter a estabilidade e apoio e com a função de manter a mobilidade da cadeira através de deslocamentos giratórios e lineares, conforme manuseio do usuário. Rodízio de PU dedicadas para serem utilizadas em pisos rígidos; - Mecanismo back system: possui ajuste de altura do assento e posicionamento do encosto, através de alavanca lateral, regulagem de altura do encosto através de catrac; - base: base giratória com aranha em forma pentagonal, com 5 hastes de aço revestida com capa, apoiada sobre 5 rodízios duplo com 50 mm de diâmetro em PU (poliuretano) para uso em pisos duros; - braços: apoio de braços regulável com ação por gatilho posicionado a frente do corpo do apoio do braço. O sistema possibilita a regulagem entre diferentes posições de altura. Medidas: - Assento: 46 cm largura x 43 cm profundidade x 70 espessura- Encosto: 42 cm largura x 46 cm altura x 70 espessura- Altura do Assento até o chão: mínimo 42 cm - máximo 56 cm- Altura do braço até o chão: mínimo 60 cm - máximo 80 cm- Altura total até o chão: mínimo 90 cm - máximo 115 cm- Peso recomendado: até 120 kgGarantia mínima de 6 meses.

Quantidade: 8 Val. Ref.: 902,7633 **Valor Unit.: 534,00** Total Item: 4.272,00

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 090 Lance: 412,00 **Total: 2.060,00**

Item: 4 Unidade: UN Marca: MARCA PROPRIA Modelo: AMT-02

Descrição: MESA PARA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS GRANDE Mesa de escritório em material mdp/bp 15mm com 02 gavetas com chave. Estrutura dos pés em ferro pintura epóxi. Medidas: 1,40m comp. X 60cm prof. X 75cm altura. Produto de alta qualidade

Quantidade: 5 Val. Ref.: 687,8667 **Valor Unit.: 412,00** Total Item: 2.060,00

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 109 Lance: 325,00 **Total: 975,00**

Item: 5 Unidade: UN Marca: MARCA PROPRIA Modelo: AMT-13

Descrição: ARMARIO BAIXO 2 PORTAS Armário baixo 2 portas com tampo em mdp 25mm com bordas em pvc 2mm, revestido em melamínico termofundido de baixa pressão, portas e tampo na cor cinza claro. Sapatas de nível com regulagem interna dobradiças com abertura 270°, 01 prateleira interna, sem pasta suspensa e com sistema cava para abertura ou por meio de puxadores embutidos na lâmina da porta. Com chave. Dimensões: Altura: 73,5 cm - largura: 80 cm - profundidade: 45cm

Quantidade: 3 Val. Ref.: 1.080,1533 **Valor Unit.: 325,00** Total Item: 975,00

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 099 Lance: 585,00 **Total: 1.170,00**

Item: 6 Unidade: UN Marca: MARCA PROPRIA Modelo: AMT-15

Descrição: ARMARIO ALTO 2 PORTAS Armário alto 2 portas com tampo em mdp 25mm com bordas em pvc 2mm, revestido em melamínico termofundido de baixa pressão, portas e tampo na cor cinza claro. Sapatas de nível com regulagem interna dobradiças com abertura 270°, 03 prateleiras interna, sem pasta suspensa e com sistema cava para abertura ou por meio de puxadores embutidos na lâmina da porta. Com chave. Dimensões: Altura: 1,60 m - largura: 80 cm - profundidade: 45cm

Quantidade: 2 Val. Ref.: 1.098,07 **Valor Unit.: 585,00** Total Item: 1.170,00

FGI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME **26.204.948/0001-52** **2.842,00**

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 003 Lance: 238,00 **Total: 952,00**

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
ITARANA-ES**

Item: 2 Unidade: UN Marca: FRISOKAR Modelo: CADEIRA FIXA

Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO FIXA Cadeira escritório fixa cadeira escritório fixa tipo pé palito, tubo aço, assento e encosto em espuma injetada 50 mm, com densidade d40, revestida com tecido 100% poliéster, cor preta, tipo interlocutor, encosto médio, concha do encosto e do assento injetada em material termoplástico, com espessura de no mínimo 12 mm, de espuma injetada em poliuretano, superficial estrutura pintura epóxi, cor estrutura preta, largura total: De 40 a 50 cm, profundidade total: De 55 a 65 cm, altura total: De 85 a 95 cm.Capacidade de Peso de até 130 kg.Pés Fixo Tubo 7/8

Quantidade: 4 Val. Ref.: 573,3833 **Valor Unit.: 238,00** Total Item: 952,00

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 036 Lance: 945,00 **Total: 1.890,00**

Item: 3 Unidade: UN Marca: MARANELLO Modelo: MESA DE TRABALHO

Descrição: MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO EM FORMATO "L" Estação de trabalho em formato L composta por superfície integrada em L,fixada a altura de 740mm, medindo 1400x1400mm, saídas nas laterais com 600mm de profundidade, confeccionada em aglomerado, melaminico bp com 25mm de espessura com borda frontal em abs de 3mm, dotada de 03 passa cabos diâmetro de 60mm em poliestireno injetado de alto impacto, estrutura de sustentação das superfícies, metálica em chapa estampada na base formato arqueado medindo 58x6x2,5 e no sentido vertical chapa de aço dobrada com frisos e cortes diagonais, com calha sacável e superior em chapa maciça com 6,35mm, pintada em epóxi, sapatas reguladoras de nível, painéis frontais estrutura longitudinal, confeccionado em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melaminico de baixa pressão, com longarina de fiação, condutos de três vias, para passagem de fiações independentes (lógica, elétrica, telefônica), dotado de 1 gaveteiro fixo medindo 300x440x385mm com 3 gavetas com chave de comando único, puxadores embutidos, gavetas com interior em aço com correções, pintura final pelo sistema de tinta em pó eletrostático e cura em estufa. Cor cinza.

Quantidade: 2 Val. Ref.: 1.605,3867 **Valor Unit.: 945,00** Total Item: 1.890,00

TECH HARD SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA **44.933.822/0001-09** **3.144,50**

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 087 Lance: 3.144,50 **Total: 3.144,50**

Item: 7 Unidade: UN Marca: CONSUL Modelo: CRB36ABANA

Descrição: GELADEIRA COM SISTEMA FROST FREE GELADEIRA VERTICAL COM CAPACIDADE MINIMA DE 300 LITROS Geladeira com sistema frost free geladeira vertical com capacidade minima de 300 litros, com controlador de temperatura, com iluminação interna, rodízios e travas nos pés, cor branca, tensão/voltagem 110v.com manual tecnico e do usuário. Garantia minima de 01 ano.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 3.149,6667 **Valor Unit.: 3.144,50** Total Item: 3.144,50

BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA **48.849.767/0001-16** **6.900,00**

LOTE 8 Quant.: 1 Num: 103 Lance: 3.450,00 **Total: 6.900,00**

Item: 8 Unidade: UN Marca: POSITIVO Modelo: C6400 / I3 12100T /8GB /SSD256GB

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
ITARANA-ES**

Descrição: COMPUTADOR DESKTOP 1. DESEMPENHO1.1. Atingir índice de, no mínimo, 7000 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark, disponível no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.1.2. O modelo de processador ofertado deverá estar em linha de fabricação, e ainda, deve ser da penúltima ou última geração disponível pelo fabricante do processador;2. MEMÓRIA RAM2.1. Memória RAM 8GB DDR-4 2400 MHz, instalada em um único módulo. 3. PLACA-MÃE3.1. Ser do mesmo fabricante do microcomputador ou projetada especificamente para o modelo de microcomputador ofertado, não sendo aceitas placas de livre comercialização no mercado;3.2. Mínimo 02 (dois) slots para memória;3.3. Possuir no mínimo 6 (seis) portas USB;3.3.1. Sendo pelo menos 4 (quatro) padrão USB 3.0 ou superior;3.3.2. Com pelo menos 2 (duas) portas USB 3.0 ou superior instaladas na parte frontal do gabinete, não sendo permitida a utilização de hubs ou adaptadores PCI;3.4. O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador;3.5. Deve suportar a tecnologia Trusted Platform Module (TPM) versão 2.0; 3.6. Não serão aceitas soluções com chip externo, acondicionado em slot, do qual o chip possa ser removido;3.7. Deverá acompanhar software de ativação e gerenciamento da solução TPM;4. BIOS4.1. Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento em flash rom ou com direito de copyright, devidamente comprovado, devendo permitir a atualizações por meio de software; 4.2. O fabricante do computador deverá ter livre direito de edição sobre a BIOS em caso de copyright, o fabricante da BIOS deverá atestar o livre direito de edição.4.3. Deverá exibir a logomarca do fabricante do equipamento; 4.4. Deverá ser desenvolvida em português ou inglês, compatível com o padrão UEFI 2.5, sendo o fabricante do computador membro da UEFI.ORG, comprovado através do site <http://www.uefi.org/members>, em qualquer categoria; 4.5. Possibilitar que a senha de acesso ao BIOS seja ativada e desativada via setup; 4.6. Permitir senhas de setup para power on e administrador; 4.7. Permitir inserir registro de controle patrimonial, de pelo menos 10 (dez) caracteres em memória não volátil;4.8. Deverá possuir campo específico com o número de série do equipamento, gravado em memória não volátil e campo não editável; 4.9. Deverá possuir sistema de diagnóstico, independente do sistema operacional, capaz de verificar a saúde do sistema de pelo menos: processador; disc

Quantidade: 2	Val. Ref.: 7.060,00	Valor Unit.: 3.450,00	Total Item: 6.900,00
---------------	---------------------	------------------------------	----------------------

NYEDE MARIA DE LIMA MOTA		39.831.703/0001-05	1.060,00
---------------------------------	--	---------------------------	-----------------

LOTE 9	Quant.: 1	Num: 100	Lance: 530,00	Total: 1.060,00
---------------	-----------	----------	---------------	------------------------

Item: 9	Unidade: UN	Marca: HQ	Modelo: 19.5HQ-LED
---------	-------------	-----------	--------------------

Descrição: MONITOR 19,5 POLEGADAS Deverá ser do tipo LED ou LCD;Deverá possuir no mínimo 19,5 (dezenove vírgula cinco) polegadas na diagonal no formato 16:9 (widescreen);Deverá suportar resoluções mínimas de 1366 x 768 pixels à 60Hz;Deverá possuir 01 (um) conector de entrada de sinal analógico de 15 pinos D-sub (VGA) e HDMI;Deverá possuir contraste mínimo de 600:1;Deverá possuir brilho mínimo de 200 nits (cd/m2);Tempo de resposta de no máximo 7 ms;Deve possuir o ajuste de inclinação.

Quantidade: 2	Val. Ref.: 933,3333	Valor Unit.: 530,00	Total Item: 1.060,00
---------------	---------------------	----------------------------	----------------------

PREGOEIRO: MARCELO RIGO MAGNAGO